



La barre de son SPL4QLR-P est dotée d'un amplificateur conçu par James Loudspeaker et intégré au centre de la barre. Les entrées amplifiées incluent une entrée AUX / analogique (prises RCA), une entrée numérique coaxiale (prise RCA), une entrée optique / numérique (TosLink), une entrée HDMI-ARC et une connexion Bluetooth.

La sortie externe est une pré-sortie de subwoofer (prise RCA). Équipée de haut-parleurs de graves à haut rendement et de module "Quad-Tweeter" en aluminium à dispersion ultra-large, cette barre de son délivre des basses inférieures à 65 Hz, offrant une efficacité élevée, une faible distorsion et un son audiophile clair et net. Conçu comme une enceinte stéréo, la SPL4LR-P est parfaite pour toute application de système 2 canaux.

L'enceinte en aluminium de qualité aéronautique (pour la résistance, les performances sonores et l'adaptation aux applications extérieures / marines) est combinée à une grille en acier inoxydable.

Pour un montage mural, des supports en Z (Réf : BRK.Z) peuvent être commandés séparément.  
Pour une fixation sous un écran TV, utiliser le support dédié BRK.SPL5.UN (vendu séparément).

Version Marine sur commande.

**La SPL4QLR-P est vendue à l'unité.**

#### **EN BREF :**

- Impédance Nominale : \*
- Embarque 2 ou 8 woofers\* de 102mm et 8 tweeters de 19mm (=2 modules Quad-tweeter)
- Bi-amplification : 2 x 100W
- Largeur sur-mesure (minimum : 902mm)
- Hauteur x Épaisseur : 146 x 89mm
- Systèmes de fixation vendu séparément

(\*) : le nombre de woofers et l'impédance dépendent de la configuration choisie.

---

## SPÉCIFICATIONS :

- Bande passante : 65Hz-24kHz +/-3dB
- Impédance nominale : \*
- Max SPL : 106-109 dB/1m

# SPL4QLR-P | SERIE SPL

Barre de son Amplifiée / Enceinte Stéréo, 2 à 8 x Woofers / 8x Tweeters, 2x100W, Largeur sur mesure




- Bi-amplification : 2 x 100W
- Woofers\* : (x2 - 8) Aluminium à haute excursion de 4" (102mm)
- Tweeters : (x2) modules Quad-Tweeter, soit 8 tweeters de 0,75" (19 mm)
- Boîtier : Aluminium de qualité aéronautique
- Grille : Acier inoxydable
- Dimensions hors-tout, sans grille (HxLxP) : 146 x [à définir] x 89mm
- Largeur minimum : 902mm
- Entrées : AUX / entrée analogique (prises RCA), Coaxial / entrée numérique (prise RCA), Optique / entrée numérique (TosLink), HDMI-ARC, Bluetooth
- Sortie : Pré-sortie subwoofer (prise RCA)

(\*) : le nombre de woofers et l'impédance dépendent de la configuration choisie.



# SPL4QLR-P | SERIE SPL

Barre de son Amplifiée / Enceinte Stéréo, 2 à 8 x Woofers / 8x Tweeters, 2x100W, Largeur sur mesure



# SPL4QLR-P | SERIE SPL

Barre de son Amplifiée / Enceinte Stéréo, 2 à 8 x Woofers / 8x Tweeters, 2x100W, Largeur sur mesure



Pilote Films : 33 rue Godefroy, 92800 PUTEAUX  
tél : 01 49 00 13 50 - email : [info@pilotefilms.com](mailto:info@pilotefilms.com)  
web : [www.pilotefilms.com](http://www.pilotefilms.com)