



La technologie Centergy de James Loudspeaker offre une solution unique lorsqu'il est impossible de placer trois haut-parleurs séparés pour une application LCR (3 canaux : gauche, droit et centre). Elle permet de diviser le canal central entre les deux haut-parleurs montés de chaque côté du téléviseur.

Correctement configurée, la paire d'enceintes va reproduire l'effet d' un haut-parleur central. Cette technologie unique nous permet de produire les signaux audio LCR, quelle que soit la méthode d'intégration.

La gamme de barres de son SPL3 présente une conception ultra-fine de 40mm d'épaisseur totale et embarque de nouveaux transducteurs exclusifs James loudspeaker, offrant des performances maximales avec un design élégant. Ainsi, chaque barre de son SPL3 est équipée de woofers et tweeters haute performance à faible distorsion pour fournir une sortie sonore élevée et une large dispersion du son sur une large gamme de fréquences.

La conception de l'enceinte en aluminium de qualité aéronautique (pour la résistance, les performances sonores et l'adaptation aux applications extérieures / marines), offre également de nombreuses options de finitions (6 finitions en standard et possibilité de finition sur-mesure).

Pour un montage mural, des supports en Z (Réf : BRK.Z) peuvent être commandés séparément.

Pour une fixation de part et d'autre d'un écran TV, utiliser le support dédié PL-B-CUSTOM (vendu séparément).

Version Marine sur commande.

Les SPL3CS sont vendues par paire.

EN BREF :

- Enceintes Centergy : émulation du canal central
- Impédance Nominale : 8 Ohms
- Embarque 4 woofers de 89mm et 2 tweeters de 25mm (par enceinte)
- Délivre de 50 à 100W
- Hauteur sur-mesure (minimum : 635mm)
- Largeur x Épaisseur : 102 x 40mm
- Finitions Standards : Studio Black, Satin Black, Gloss Black, Dark Titanium, Light Titanium, Mirror Silver
- Systèmes de fixation vendu séparément

SPÉCIFICATIONS :

- Bande passante : 80Hz-22kHz +/-3dB
- Impédance nominale : 8 ohms

SPL3CS | SERIE SPL

Paires d'enceintes "Centergy", 4x Woofers / 2x Tweeters, 50/100W, Hauteur sur mesure



- Sensibilité : 86 dB 2,83 V / 1 m
- Plage de puissance recommandée : 50 - 100W
- Woofers : (x4) Aluminium à haute excursion de 3,5" (89 mm)
- Tweeters : (x2) dôme souple en Néodyme de 1" (25 mm)
- Boitier : Aluminium de qualité aéronautique
- Finitions Standards : Studio Black, Satin Black, Gloss Black, Dark Titanium, Light Titanium, Mirror Silver
- Dimensions hors-tout, sans grille (HxLxP) : [à définir] x 102 x 40mm
- Hauteur minimum : 635mm



Pilote Films : 33 rue Godefroy, 92800 PUTEAUX
tél : 01 49 00 13 50 - email : info@pilotefilms.com
web : www.pilotefilms.com

SPL3CS | SERIE SPL

Paires d'enceintes "Centergy", 4x Woofers / 2x Tweeters, 50/100W, Hauteur sur mesure



SOUND BAR STANDARD COLORS



| | | | | | |
|-------------|--------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| Satin Black | Studio Black | Gloss Black | Dark Titanium | Light Titanium | Mirror Silver |
| STBK | STUDIO BK | GLBK | DKTI | LITI | MRSLV |

