



La technologie Centergy de James Loudspeaker offre une solution unique lorsqu'il est impossible de placer trois haut-parleurs séparés pour une application LCR (3 canaux : gauche, droit et centre). Elle permet de diviser le canal central entre les deux haut-parleurs montés de chaque côté du téléviseur.

Correctement configurée, la paire d'enceintes va reproduire l'effet d' un haut-parleur central. Cette technologie unique nous permet de produire les signaux audio LCR, quelle que soit la méthode d'intégration.

La gamme de barres de son SPL5 définit de nouveaux niveaux de sortie sonore et une large réponse en fréquence et intègre la technologie propriétaire « quad-tweeter » de la série de référence BE, qui réuni en un seul module 4 tweeters orientés dans les 4 directions. Les SPL5QCS possèdent une remarquable sensibilité de 89 dB avec des basses en dessous de 65 Hz, offrant un rendement acoustique élevé, une faible distorsion et un son audiophile clair et net.

La conception de l'enceinte en aluminium de qualité aéronautique (pour la résistance, les performances sonores et l'adaptation aux applications extérieures / marines), offre également de nombreuses options de finitions (6 finitions en standard et possibilité de finition sur-mesure).

Pour un montage mural, des supports en Z (Réf : BRK.Z) peuvent être commandés séparément.

Pour une fixation de part et d'autre d'un écran TV, utiliser le support dédié PL-B-CUSTOM (vendu séparément).

Version Marine sur commande.

Les SPL5QCS sont vendues par paire.

EN BREF :

- Enceintes Centergy : émulation du canal central
- Impédance Nominale : 8 Ohms
- Embarque 4 woofers de 127mm et 8 tweeters de de 19mm (=2 modules Quad-tweter), par enceinte
- Délivre de 25 à 150W
- Hauteur sur-mesure (minimum : 619mm)
- Largeur x Épaisseur : 146 x 89mm
- Finitions Standards : Studio Black, Satin Black, Gloss Black, Dark Titanium, Light Titanium, Mirror Silver
- Systèmes de fixation vendu séparément

SPÉCIFICATIONS :

- Bande passante : 65Hz-24kHz +/-3dB
- Impédance nominale : 8 ohms

SPL5QCS | SERIE SPL

Paires d'enceintes "Centergy", 4x Woofers / 8x Tweeters, 25/150W, Hauteur sur mesure



- Sensibilité : 89 dB 2,83 V / 1 m
- Plage de puissance recommandée : 25 - 150W
- Woofers : (x4) Aluminium à haute excursion de 5,25" (127mm)
- Tweeters : (x8) dôme souple en Néodyme de 0,75" (19mm)
- Boitier : Aluminium de qualité aéronautique
- Finitions Standards : Studio Black, Satin Black, Gloss Black, Dark Titanium, Light Titanium, Mirror Silver
- Dimensions hors-tout, sans grille (HxLxP) : [à définir] x 146 x 89mm
- Hauteur minimum : 619mm



Pilote Films : 33 rue Godefroy, 92800 PUTEAUX
tél : 01 49 00 13 50 - email : info@pilotefilms.com
web : www.pilotefilms.com



SOUND BAR STANDARD COLORS



Satin Black	Studio Black	Gloss Black	Dark Titanium	Light Titanium	Mirror Silver
STBK	STUDIO BK	GLBK	DKTI	LITI	MRSLV

