



Un interieur peu vite devenir un ?puzzle de tendances?, une cacophonie de formes, de couleurs, d'ombres et de lumières. Les nouveaux systèmes d'enceintes Architectural Serie ont été créés pour se faire oublier visuellement. Chaque enceinte est livrée avec une grille ronde et une grille carrée (en métal sans aucune bordure apparente et pouvant recevoir une couche de peinture) qui une fois mise en place, offre une surface totalement plane et uniforme.

En fonction de la forme de la grille choisie, l'enceinte devra être installée à l'aide d'un kit spécifique (rond ou carré) compatible avec des murs en placo (BA13 ou BA15). Pour des supports pleins, prendre le kit d'encastrement "Solid Surface".

L'AS38RS est conçue pour être montée au plafond en association éventuelle avec le subwoofer BPS6 (switch à activer ou désactiver en fonction de l'utilisation avec un BPS6) et avec un amplificateur Sonamp 875D MKII ou 275 SE.

**L'AS38RS est vendue à l'unité.**



## SPÉCIFICATIONS :

### Haut Parleurs :

- Tweeter 19mm à dôme céramique refroidi par ferrofluide avec chambre de compression, fixe
- Woofer 89mm en Fibre de Carbone avec cône Rohacell laminé, fixe

**Bande Passante** : 75Hz à 20kHz  $\pm$ 3dB

**Impédance** : 10 Ohms nominal / 8 Ohms minimum

**Puissance Admissible** : 100W maxi

**Sensibilité** : 83dB SPL (2,83v/1m)

**Dimensions (Dia. x P)**: 99 x 89mm

**Dimensions de découpe** : Voir Manuel Installation du kit spécifique.

**Grilles** : Livrée avec 1 grille ronde et une autre carrée (Dia.=102mm / HxL = 102x102mm)



